



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.03 2011р.

№ 05.03.02-03/28427

Лаки та фарби торгової марки «Oli-Lacke» згідно з додатком №1 (на 1-му аркуші)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: згідно з додатком №1

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Меблеве та деревообробно виробництво, побут

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Oli-Lacke GmbH", Німеччина, Банхофштрассе, 22, 09244 Оберліхтенау

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ЗАТ "РУСИН", Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 19, тел.: 408-64-33, код ЄДРПОУ: 03767788

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

В даних про контракт потреби немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны": ГДК шкідливих речовин, які виділяються у повітря робочої зони (мг/м.куб.) не більше: ацетону - 200.0, ксилолу - 50.0, толуолу - 150.0, ізопропілового спирту - 10.0, етилацетату - 200.0, бутилацетату - 200.0, акрилонітрилу - 0.5, аміаку - 20.0

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись рекомендацій виробника

(обов'язок умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лаки та фарби торгової марки «Oli-Lacke» згідно з додатком №1 (на 1-му аркуші), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

Згідно із законодавством

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 01.04.2014року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санітнагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з вимогами цього висновку, ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітнагляді)

Комісія Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044)
425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/258 від 25.03.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби (голова експертної комісії)



Л.С.Некрасова

Додаток №1
до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 28.03.2011р. № 05.03.02-03/28427

Код УКТЗЕД 3208

Барвники для деревини ОЛІ БЕЙЦ ІВ 0200/ХХ/ХХХ, 1614/ХХХХ, 1615/ХХХХ, 1612/ХХХХ, ОЛІ-АКВА-Бейц 0401/ХХХХ

Грунти ОЛІЦЕЛЛ 1.9, ОЛІПУР-2К 24.11, ОЛІПУР-2К 26.14, ОЛІКРИЛ-2К 26.50

Лаки ОЛІКРИЛ 3.20, ОЛІЦЕЛЛ 3.80; 4.74, ОЛІПУР-1К 7.20, ОЛІПУР-2К 24.10, ОЛІПУР-2К 25.20, ОЛІ-КС 7400/7600/7800, ОЛІКРИЛ-2К 25.50, ОЛІПУР-2К 25.30, ОЛІ-СОЛЬВА-2К-
High Solid 25.70, ОЛІКРИЛ 2К 25.80

Код УКТЗЕД 3405

ОЛІ структурний порошок

ОЛІ-АКВА поліролі для поточного та ґрунтового догляду за паркетом 15.95

ОЛІ-АКВА засіб для догляду за підлогою спортзалів 15.96

ОЛІ-НАТУРА: паркетне масло, паркетне воскове масло, паркетне масло High Solid, COLOR кольорове паркетне масло High Solid, засіб для догляду за промасленою підлогою, поліроль для догляду за вошеними підлогами

ОЛІ-АКВА засіб для чистки паркету 15.97

Грунти ОЛІ-Флеш, ОЛІ 1.50, ОЛІПУР 2К 26.10

Наповнювачі ОЛІПУР 2К 40.30, ОЛІКРИЛ 2К 40.35

ОЛІ-ФІНІШ блакить для деревини

Емалі ОЛІПУР 2К 40.25, ОЛІПУР 2К 40.50 / кольори за RAL і NCS

Код УКТЗЕД 3209

Грунти ОЛІ-АКВА 15.82; 15.81

Лаки ОЛІ-АКВА: 18.24, 18.26, 18.27, 15.50, 15.52, 2К 51.20 «Преміум», ФЛЕКС, 15.53, ОБ'ЄКТ 2К 51.22 «Преміум», МЕД 2К 51.22/N, НОМЕ 18.22, 18.23

Наповнювач ОЛІ-АКВА 15.88

Емаль ОЛІ-АКВА 18.25

Пасти ВС-S

Код УКТЗЕД 3212

ОЛІ БЕЙЦ концентрати для виготовлення барвників

ОЛІ-ФЛООР колор

Код УКТЗЕД 3214

ОЛІ 5.50 розчин для шпаклівки швів

ОЛІ-АКВА Fix Fill розчин для шпаклівки швів

Код УКТЗЕД 3909

Затверджувач ОЛІПУР 12.1, 11.64, 11.1, 11.2, 11.5, 11.6, ОЛІКРИЛ 11.4, 11.35, 11.8, 11.9, ОЛІ-АКВА 13.1

Керівник експертного підрозділу (комісія)



Л.С. Некрасова