



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



М. А. Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 23 07 2010р.

№ 05.03.02-03/ 51051

Водорозчинні, алкідні лакофарбові матеріали торгової марки "SIKKENS" згідно з додатком №1 (на 1-му аркуші)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3208; 3209; 3214; 9608

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Меблеве та деревообробне виробництво, побут

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Akzo Nobel Deco GmbH", Німеччина, Віталісштрассе 198-226, 50827 Кельн-Бікендорф, "Akzo Nobel Decorative NV/SA", Vilvoorde, Бельгія

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ЗАТ "РУСИН", Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 19, тел.: 408-64-33, код ЄДРПОУ: 03767788

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

В даних про контракт потреби немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ГДК шкідливих речовин, які виділяються у повітря робочої зони (мг/м.куб.) не більше: ацетону - 200.0, акрилонітрилу - 0.5, ксилолу - 50.0, толуолу - 150.0, ізопропілового спирту - 10.0, етилацетату - 200.0, бутилацетату - 200.0, аміаку - 20.0 згідно з ГОСТом 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Водорозчинні, алкідні лакофарбові матеріали торгової марки "SIKKENS" згідно з додатком №1 (на 1-му аркуші), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

Згідно із законодавством

(інформація щодо споживки, інструкція, зразок тощо)

Висновок дійсний до: 01.09.2013 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: ГОСТ 12.1.005-88**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Комісія Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044)  
425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/511 від 22.07.2010р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби (голова експертної комісії)



Л.С.Некрасова

**Додаток №1**  
**до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**  
від *23.07.2010* р. № 05.03.02-03/ *51051*

**Код УКТЗЕД 3208**

Грунти на основі розчинників: Cetol SP XXX, Rubbol SP XXX

**Код УКТЗЕД 3209**

Просочувачі на водній основі: Cetol WV XXX  
Водорозчинні грунти: Cetol WP XXX, Rubbol WP XXX  
Укривиста водорозчинна фарба: Rubbol WF XXX  
Водорозчинні лаки: Cetol WM XXX, Cetol WF XXX, Rubbol WM XXX  
Добавка для зміни блиску лаку; засіб проти вишкнення піни в лаку: WV XXX  
Комплект по догляду за дерев'яними вікнами «SIKKENS»  
Пасти Acotint різного кольору  
Пасти Acomix різного кольору

**Код УКТЗЕД 3209**

Водорозчинна фарба Zweihorn Spezial Wisch-Patina-Paste різного кольору

**Код УКТЗЕД 3214**

Водорозчинні шпаклівки для деревини Kodrin WV XXX

**Код УКТЗЕД 3214** виробник "Akzo Nobel Decorative NV/SA", Бельгія

Шпаклівки для деревини: Gura, Componex WR Fast XXX

**Код УКТЗЕД 9608**

Лакові реставраційні фломастери ST XXX (колір)

Керівник експертного підрозділу (комісії)



Л.С.Некрасова